

【レジメン名】 アテゾリズマブ+ベバシズマブ+PTX+CBDCA 療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮）

【投与量】

Day 1 に投与

アテゾリズマブ	1200 mg : 60 分かけて※)
ベバシズマブ	15 mg/kg : 90 分かけて※)
パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup> : 3 時間かけて
カルボプラチン	AUC 6 : 60 分かけて

1 クールを 21 日間とする

※) 忍容性を確認後に短縮可

	Day 1	…………	Day 22
アテゾリズマブ	↓		↓
ベバシズマブ	↓		↓
パクリタキセル	↓		↓
カルボプラチン	↓		↓

★備考

- ・ 4 クール施行しそれ以降はアテゾリズマブ、ベバシズマブのみ Maintenance を継続
- ・ パクリタキセル投与による重篤な過敏症状の発現を防止する為、副腎皮質ホルモン剤、抗アレルギー剤（ジフェンヒドラミン等）の投与を施行
- ・ ベバシズマブによる蛋白尿が発現する可能性がある為、開始前及び投与期間中は定期的に尿蛋白の検査を施行
- ・ ベバシズマブによる高血圧が発現することがある為、投与開始前及び投与期間中は定期的に血圧の測定を施行
- ・ 中等度催吐性リスク